

¡Piensa en Bioseguridad!

en la puerta de la granja



Alto

Minimizar la entrada de vehículos, suministros, equipos para su granja, y limitar el acceso de vehículos a la bandada.



Restringir

Restringir la entrada al personal esencial, registrar entrada de personas y vehículos.



Desinfectar

Desinfectar vehículos y equipo.




Sanitizar

Todo el personal debe utilizar el pediluvio en la entrada.



Minimizar

Minimizar las visitas a otras granjas avícolas. Si visita otras granjas / graneros, ducharse antes de entrar en el sitio.



Cambiarse

Los avicultores y visitantes deben cambiarse a botas y overoles limpios y desechables al ingresar al sitio.



Lavarse

Lávese las manos y use el desinfectante de manos antes y después de manipular las aves.



Limpieza

Limpie cualquier alimento derramado e informe a su administrador del sitio eventual agua estancada.



Evitar

Evite el contacto con aves externas.



Plagas

Mantener y supervisar un programa de control de plagas de aves salvajes, roedores e insectos.



Monitorear

Supervise regularmente la salud de la bandada e informe inmediatamente a su gerente o veterinario las diferencias de comportamiento o la sospecha de enfermedad.




Revisión

Lea y revise su lista práctica de verificación de bioseguridad.

¡Piensa en Bioseguridad!

en la puerta de la granja




- Desinfecte las ruedas de los vehículos



- Todos los vehículos y todos los equipos deben estar registrados

- Todo el mundo debe registrarse



- Calzado y ropa especial para granja solamente

¡Piensa en Bioseguridad!

en los galpones de aves



Restringir

Restringir la entrada a personal indispensable.



Cambiarse

Avicultores y visitantes a cada galpon de aves deben cambiarse a botas y overoles limpios y desechables al ingresar al sitio.



Sanitizar

Todo el personal debe utilizar el pediluvio en la entrada.



Lavarse

Lávese las manos y use el desinfectante de manos antes y después de manipular las aves.



Limpieza

Limpiar el alimento y el agua derramada. Remover aves muertas inmediatamente.



Prevenir

Impedir el acceso a aves silvestres.



Plagas

Mantener e implementar un programa de control de plagas que incluya aves silvestres, roedores e insectos.



Monitorear

Monitorear regularmente la salud de los hatos e inmediatamente reportar cualquier sospecha de enfermedad a su gerente o veterinario.



Revisión

Lea y revise su lista de verificación de bioseguridad práctica.

Punto de control de Bioseguridad en la granja



**Limpie todos
los alimentos
derramados**

Punto de control de Bioseguridad en la granja



**Sanitizar - Todo
el personal debe
usar el pediluvio
en la entrada**

Punto de control de Bioseguridad en la granja



Estación de cebo para roedores

¡Piensa en **Bioseguridad!**
en los galpones de aves



■ **Todo el mundo
debe registrarse**



■ **No hay acceso
sin ducharse
previamente**



■ **Solo vestimenta
especial para el
galpon de aves**